

تولید کننده انواع آجر نما ،
آجر نسوز، تیغه و سفال

**Manufacture of
Brick ,Wall Block &
Face Brick**

شرکت آرکا کسری



شرکت آرکا کسری با استعانت از خداوند متعال، همیاری پرسنل و متخصصین فعال و بهره گیری از معادن انحصاری خود و با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه موجود در کشور به منظور تامین نیازهای روز افزون صنعت ساختمان، در زمینه تولید مصالح ساختمانی پایه، با اهدافی از پیش تعیین شده و زیر مجموعه ۱۲ کارخانه تولیدی، که از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۸ تاسیس گردیده اند، از سال ۱۳۸۶، به مدیریت مهندس محمد مریخی پور، به صورت مجموعه ای منسجم و یکپارچه، فعالیت خود را آغاز نمود.

زمینه محصولات این شرکت عبارتند از:

- انواع آجر نسوز
- انواع تیغه و سفال
- انواع آجر عراقی
- انواع بلوک سقفی و دیواری
- انواع آجر توکار و فوندله و سه گل
- انواع آجر نمای ۱۰ سوراخ، آجر نمای نیمه، آجر نمای پلاکی

در ابعاد و رنگهای مختلف، به صورت فله، بسته بندی و پالت شده

کارخانجات این گروه صنعتی، با بیش از ۴۰ سال سابقه تولید و استفاده از مدرنترین تکنولوژیهای روز دنیا از کشورهای آلمان، ایتالیا، هلند و ایران، و بهره گیری از متخصصان کارآزموده و رعایت قوانین ایزو ۹۰۰۱ و استانداردهای بین المللی، دارنده بالاترین حجم تولید محصولات با کیفیت بی نظیر و قیمت متعادل به لحاظ صرفه جویی نسبت به مقیاس، در کشور می باشند. علاوه بر عرضه داخلی، شرکت آرکا کسری با اخذ استانداردها و مجوزهای صادراتی لازم، از سال ۱۳۸۴ موفق به عرضه محصولات خود به کشورهای آسیای میانه، عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس و گردیده است.

Arka Kasra Co, with the help of God, assist staff and specialists and benefit from mining activity, and the exclusive use of the finest raw materials available in order to meet the growing needs of the construction industry, in the production of basic building materials, objectives predefined subset of 12 factories and manufacturing, which have been established from 1975 to 1388, 2009 to Mr. Mohammad Merikhi pour, an integrated set of activities began .

The manufacturing industry is :

- All brick, brick facade and Iraqis in different colors and sizes, in bulk, from packaging and pallet
- The size and color of stones

Manufacturing industry group, with over 40 years' experience in the production and use of modern technology world, from Germany, Italy, Netherlands and Iran, and the use of trained specialists and compliance with international standard ISO 9001, holds the highest volume of production with unparalleled quality, are in .

In addition to domestic supply, export licenses required standards and obtaining Arka Kasra

Wall Block 7

سفال تیغه ۷



کاربرد : از این سفال بیشتر جهت دیوارهای جدا کننده نازک، یا دیواره های اطراف آسانسور استفاده می شود

Usage : This Block use for thin divider walls or around the elevators

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
25	1,800	20 * 20 * 7	سفال تیغه ۷ * ۲۰ درجه یک	1101

Wall Block 10

سفال تیغه ۱۰



کاربرد : از این سفال بیشتر جهت دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان استفاده می شود

Usage : This Block use for interior building divider walls

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
25	2,100	20 * 20 * 10	سفال تیغه ۱۰ * ۲۰ درجه یک	1102
25	2,300	20 * 18 * 8	سفال تیغه ۱۰ * ۲۰	1114

Wall Block 15

سفال تیغه ۱۵



کاربرد : از این سفال بیشتر جهت دیوارهای جدا کننده داخلی و پیرامون ساختمان استفاده می شود

Usage : This Block use for interior building divider and around walls

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
25	3,200	20 * 20 * 15	سفال تیغه ۱۵ * ۲۰ درجه یک	1103
25	3,200	20 * 19 * 14	سفال تیغه ۱۵ * ۲۰	1115

Wall Block 15 & Foam

سفال تیغه ۱۵ فوم دار




کاربرد : از این سفال بیشتر جهت دیوارهای عایق دار جداکننده داخلی و پیرامون ساختمان استفاده می شود

Usage : This Block use for interior divider's insulated walls and around building

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
25	3,200	20 * 20 * 15	سفال تیغه ۱۵ * ۲۰ درجه یک فوم دار	1105





آجر نما ۱۰ سوراخ قرمز


Face Brick (Red Color)



کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نما و دیوار سالن ها و سوله ها و ساختمان های صنعتی استفاده می شود

Usege : This Brick use for face and wall's halls and industrial building

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
90	1,100	21.5 * 10 * 4	آجر نما ۱۰ سوراخ ۴ سانت قرمز	1201
75	1,350	21.5 * 10 * 5	آجر نما ۱۰ سوراخ ۵ سانت قرمز	1204
70	1,500	21.5 * 10 * 5.5	آجر نما ۱۰ سوراخ ۵/۵ سانت قرمز	1207



آجر نمای ۱۰ سوراخ زرد


Face Brick (Yellow Color)



کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نما و دیوار سالن ها و سوله ها و ساختمان های صنعتی استفاده می شود


This Brick use for face and wall's halls and industrial building Usage :

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
90	850	21.5 * 10 * 4	آجر نما ۱۰ سوراخ ۴ سانت زرد	1201
75	1,000	21.5 * 10 * 5	آجر نما ۱۰ سوراخ ۵ سانت زرد	1204
70	1,100	21.5 * 10 * 5.5	آجر نما ۱۰ سوراخ ۵/۵ سانت زرد	1207



آجر نمای ۱۰ سوراخ گلبهی

Face Brick (Salmon & Light Salmon)




کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نما و دیوار سالن ها و سوله ها و ساختمان های صنعتی استفاده می شود

Usage : This Brick use for face and wall's halls and industrial building

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
90	1,100	21.5 * 10 * 4	آجر نما ۱۰ سوراخ ۴ سانت گلبهی	1202
75	1,350	21.5 * 10 * 5	آجر نما ۱۰ سوراخ ۵ سانت گلبهی	1205
70	1,500	21.5 * 10 * 5.5	آجر نما ۱۰ سوراخ ۵/۵ سانت گلبهی	1208

Face Brick (Salmon Color)

آجر نما گلبهی نیمه



کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود

Usage : This Brick use for insider and outsider Face Brick building

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
90	800	21.5 * 6 * 4	آجر نما نیمه ۴ سانت گلبهی	1501
75	900	21.5 * 6 * 5	آجر نما نیمه ۵ سانت گلبهی	1502
70	1,000	21.5 * 6 * 5.5	آجر نما نیمه ۵/۵ سانت گلبهی	1503




20%



30%



50%




100%



110%

Face Brick (Red Color)

آجر نما قرمز نیمه




100% 110%

کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود

Usage : This Brick use for insider and outsider Face Brick building

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
90	800	21.5 * 6 * 4	آجر نما نیمه ۴ سانت قرمز	1501
75	900	21.5 * 6 * 5	آجر نما نیمه ۵ سانت قرمز	1502
70	1,000	21.5 * 6 * 5.5	آجر نما نیمه ۵/۵ سانت قرمز	1503

Face Brick (Yellow Color)



آجر نما پلاکی زرد

کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود

Usage : This Brick use for insider and outsider building

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
96	280	20 * 2.5 * 4	آجر نما پلاکی ۴ سانت زرد	1601
80	350	20 * 2.5 * 5	آجر نما پلاکی ۵ سانت زرد	1603
67	370	22 * 2.5 * 5.5	آجر نما پلاکی ۵,۵ سانت زرد	1607
50	600	26 * 2.5 * 6.5	آجر نما پلاکی ۶,۵ سانت زرد	1609
39	740	31 * 2.5 * 7	آجر نما پلاکی ۷ سانت زرد	1612



زرد



20%



30%



50%



Face Brick (Salmon)

آجر نما پلاکی گلبهی


کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود

Usage : This Brick use for insider and outsider building



تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
96	300	20 * 2.5 * 4	آجر نما پلاکی ۴ سانت گلبهی	1601
80	450	20 * 2.5 * 5	آجر نما پلاکی ۵ سانت گلبهی	1603
75	600	21.5 * 2.5 * 5.5	آجر نما پلاکی ۵,۵ سانت گلبهی	1606
50	750	26 * 2.5 * 6.5	آجر نما پلاکی ۶,۵ سانت گلبهی	1609
39	850	31 * 2.5 * 7	آجر نما پلاکی ۷ سانت گلبهی	1612

Face Brick (Red Color)

آجر نما پلاکی قرمز



قرمز ۱۰۰٪



قرمز آباده ۱۱۰٪

کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود


Usage : This Brick use for insider and outsider building

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
96	300	20 * 2.5 * 4	آجر نما پلاکی ۴ سانت قرمز	1601
80	450	20 * 2.5 * 5	آجر نما پلاکی ۵ سانت قرمز	1603
75	600	20 * 2.5 * 5.5	آجر نما پلاکی ۵,۵ سانت قرمز	1606
50	750	26 * 2.5 * 6.5	آجر نما پلاکی ۶,۵ سانت قرمز	1609
39	850	31 * 2.5 * 7	آجر نما پلاکی ۷ سانت قرمز	1612


Face Brick (Light & Dark Brown Color)

آجر نما پلاکی خرمایی و قهوه ای

(کد رنگ ۱۲۰٪ و ۱۳۰٪)



خرمایی ۱۲۰٪



قهوه ای ۱۳۰٪


کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود

Usage : This Brick use for insider and outsider building

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
96	300	20 * 2.5 * 4	آجر نما پلاکی ۴ سانت خرمایی و قهوه ای	1601
80	450	20 * 2.5 * 5	آجر نما پلاکی ۵ سانت خرمایی و قهوه ای	1603
75	600	20 * 2.5 * 5.5	آجر نما پلاکی ۵,۵ سانت خرمایی و قهوه ای	1606
50	750	26 * 2.5 * 6.5	آجر نما پلاکی ۶,۵ سانت خرمایی و قهوه ای	1609
39	850	31 * 2.5 * 7	آجر نما پلاکی ۷ سانت خرمایی و قهوه ای	1612




آجر نما پلاکی کد 50 | آجر نما پلاکی کد 100
 30% | 70%




نمونه هایی از طرح های ترکیبی آجر نما پلاک شیل


آجر نما پلاکی کد 50 | آجر نما پلاکی کد 100 | آجر نما پلاکی کد 100
 30% | 30% | 40%




آجر نما پلاکی کد 100 | آجر نما پلاکی کد 110
 30% | 70%




آجر نما پلاکی کد 50 | آجر نما پلاکی کد 30 | آجر نما پلاکی کد 20
 35% | 30% | 35%



آجر نما پلاکی کد 130 | آجر نما پلاکی کد 20
 70% | 30%



کالیتہ رنگی آجر نما پلاک پایہ شیل




Type brick color separation	نوع آجر به تفکیک رنگ
Refractory Brick No S1	آجر نسوز پلاک سمیرم کد رنگ S1
Refractory Brick No S2	آجر نسوز پلاک سمیرم کد رنگ S2
Refractory Brick No S3	آجر نسوز پلاک سمیرم کد رنگ S3
Refractory Brick No S4	آجر نسوز پلاک سمیرم کد رنگ S4
Refractory Brick No T1	آجر نسوز پلاک شاموتی طیس کد رنگ T1
Refractory Brick No T2	آجر نسوز پلاک شاموتی طیس کد رنگ T2
Refractory Brick No T3	آجر نسوز پلاک شاموتی طیس کد رنگ T3
Refractory Brick No T4	آجر نسوز پلاک شاموتی طیس کد رنگ T4
Refractory Brick No T5	آجر نسوز پلاک شاموتی طیس کد رنگ T5
Refractory Brick No B1	آجر نسوز پلاک قهوه ای کد رنگ B1
Refractory Brick No B2	آجر نسوز پلاک مشکی کد رنگ B2
Refractory Brick No W12	آجر نسوز پلاک سفید کد رنگ W12
Refractory Brick No W21	آجر نسوز پلاک سفید کد رنگ W21
Refractory Brick No W22	آجر نسوز پلاک سفید کد رنگ W22


انواع آجر نسوز به تفکیک رنگ

تعداد قالب در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (میلیمتر)	نوع آجر به تفکیک سایز	کد سایز
Numbers in a Square	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
39	1000	31 * 2.5 * 7	آجر نسوز پلاک ۷ * ۳۱	1908
57	620	26 * 2.5 * 5.5	آجر نسوز پلاک ۵/۵ * ۲۶	1930
38	950	32 * 2.5 * 7	آجر نسوز پلاک ۷ * ۳۲	1931
34	1,400	23 * 3 * 11.5	آجر نسوز پلاک ۱۱/۵ * ۲۳	1932
12	4,000	40 * 2.7 * 20	آجر نسوز پلاک ۲۰ * ۴۰	1933
12	4,200	40 * 2.7 * 20	آجر نسوز پلاک ۲۰ * ۴۰ رومی	1934
-	1,100	26 * 13 * 3 * 5.5	آجر ال نسوز ۵/۵ * ۱۳ * ۲۶	1935
-	1,300	26 * 13 * 3 * 7	آجر ال نسوز ۷ * ۱۳ * ۲۶	1936


انواع آجر نسوز به تفکیک سایز



رنگ سمیرم کد S1



رنگ سمیرم کد S2



رنگ سمیرم کد S3



رنگ سمیرم کد S4



رنگ سمیرم کد S5



رنگ شاموتی طیس کد T1



رنگ شاموتی طیس کد T2




رنگ شاموتی طیس کد T3




رنگ شاموتی طیس کد T4




رنگ شاموتی طیس کد T5




رنگ قهوه ای کد B2




رنگ مشکی کد B2



رنگ سفید کد W12









رنگ سفید کد W21



رنگ سفید کد W22

انواع آجر نسوز به تفکیک سایز





Internal Brick



آجر ۱۰ سوراخ توکار

کاربرد : از این آجر بیشتر جهت دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان یا سقف زنی استفاده می شود

Usage : This Brick use for interior divider walls or roof structure

تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
84	850	19*9*5	آجر ۱۰ سوراخ قالب کوچک توکار	1401
76	1,150	21*10*5	آجر ۱۰ سوراخ قالب بزرگ توکار	1402

آجر مهندسی عراقی زرد




کاربرد : از این آجر بیشتر جهت نما و دیوار سالن ها و ساختمان های صنعتی استفاده می شود، که بیشتر در کشور عراق و روسیه کاربرد دارد.

Usage : This Brick use for face and wall's halls and industrial building that it use in Iraq and Russia


تعداد در هر متر مربع	وزن (گرم)	ابعاد (سانتی متر)	محصولات	کد کالا
Numbers in a Square meter	Weights (g)	Dimensions (cm)		Code
52	1,600	23 * 11 * 7	آجر نما ۷ سانت عراقی زرد	1302
48	2,300	24 * 12 * 8	آجر نما ۸ سانت عراقی زرد	1305
52	1,900	23 * 11 * 7	آجر نما ۷ سانت عراقی زرد سوراخ کوچک	1308




انواع چیدمان آجر نما



طرح منظم با بند مستقیم



طرح چهارخانه




طرح قدیمی اسلامی



طرح تلفیقی




طرح زیگزاک




طرح عمودی افقی



طرح عمودی



طرح بیسیک



طرح افقی بدون بند عرضی



ARKA KASRA

نشانی:

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۲۲، واحد ۷

تلفن: ۲۰ خط - ۸۸۵۳۹۷۲۰ (۰۲۱)

کدپستی: ۱۵۱۴۶۴۴۷۱۸

Address :

Unit 7, No 22, 6th St. , Ahmad Qasir St., Tehran, Iran

Postal Code : 1514644718

Phone : +98-21-88539720

info@kasragroup.com

www.kasragroup.com